



お客さま各位

株式会社ミスミ 日本企業体 ME 事業グループ

面圧タイミングプーリ追加工「BMC」販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり面圧タイミングプーリ追加工「BMC」の販売を終了いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

各タイプ面圧タイミングプーリ全 17 シリーズ 【紙カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_1 巻_P. 1512-1528 【Web カタログ】次ページに記載

2. 対象追加工

ブッシュ・メカロック表面処理	ボルト表面処理	対象追加工
無電解ニッケルメッキ	ダクロダイズド処理	BMC

詳細仕様は、次ページURLの商品ページにてご確認くださいますようお願い申し上げます。

3. 販売終了理由

環境対応の為、RoHS 非対応の追加工「BMC」を廃止とさせていただきます。

4. 販売終了時期

2025年11月末に販売を終了いたします。

5. 代替品·後継品

追加工「BMR」

※詳細仕様の違いはボルト表面処理がジオメット処理になり、RoHS対応品となります。

Misumi 🕅

6. 対象 Web カタログ

対象シリーズ	リンク
面圧タイミングプーリ XLタイプ	<u>URL</u>
面圧タイミングプーリ Lタイプ	<u>URL</u>
面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-	<u>URL</u>
面圧タイミングプーリ Hタイプ	<u>URL</u>
面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-	<u>URL</u>
面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ	<u>URL</u>
面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-	<u>URL</u>
面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ	<u>URL</u>
面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-	<u>URL</u>
面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ	<u>URL</u>
面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-	URL
面圧ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ	<u>URL</u>
面圧ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ	<u>URL</u>
面圧タイミングプーリ T 5タイプ	<u>URL</u>
面圧タイミングプーリ T5タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-	<u>URL</u>
面圧タイミングプーリ T 1 0 タイプ	URL
面圧タイミングプーリ T 1 0 タイプ -メカロックスタンダード組込 (センタリング機能付)-	<u>URL</u>

以上