

お客さま各位

2025年2月

株式会社ミスミ 日本企業体 ME事業グループ

### PRCO5 コネクタ ワンタッチ・中継タイプ ケーブル部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、PRCO5 コネクタ ワンタッチ・中継タイプにつきまして、安定供給可能な部材へ変更することとなりました。

2025年2月受注分から在庫がなくなり次第、順次部材変更いたします。今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 1. 対象商品

PRCO5 コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500030850/

#### 2. ケーブル部材変更内容

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。 変更後は取り回しのしやすいようにケーブルを細径化いたしました。 詳細は下記をご参照ください。

現行 : E ケーブル (NA3FVR シリーズ)

https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500103130/

変更後: E ケーブル (ST300R シリーズ)

https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110410980279/

現行: F ケーブル(NA3FVRSB シリーズ)

https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500103220/

変更後: F ケーブル (ST300RSB シリーズ)

https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110410980279/



# 3. 外観•部材仕様詳細

		変更前	変更後
メーカー		ミスミ	ミスミ
ケーブル型番		NA3FVR・NA3FVRSB シリーズ	ST300R・ST300RSB シリーズ
外観参考 イメ <b>ー</b> ジ		misemi	Misumi
絶縁材質		フッ素	エラストマー
結線図		对No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第1種線芯 青 黄 緑 赤	識別表(~6対)   対No. 絶縁体色   1 黄×白   2 赤×青   3 緑×橙   4 灰×黒   5 空×茶   6 紫×桃   6 紫×桃   7 黄×芹   16 青×灰   7 黄×茶   8 緑×茶   18 緑×灰   9 赤×茶   10 紫×灰
仕上がり外	1P	3. 5mm	3. 1mm
径	2P	5. 7mm	4. 6mm
AWG25	3P	6. 2mm	4. 9mm
(シールド	5P	7. 2mm	5. 4mm (4P)
無)	6P	7. 7mm	6. 5mm
AWG25 (シールド 有)	1P	4. Omm	3. 8mm
	3P	6. 7mm	5. 7mm
	5P	7. 7mm	6.3mm (4P)
	6P	8. 2mm	7. 3mm

## 4. 部材変更時期

2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定

# 5. 型番・価格・納期 本部材変更に伴う変更なし