

2025 年 3 月

お客様各位

株式会社ミスミ
日本企業体 配線部品事業部AC サーボ 動力ケーブル オムロン OMNUC G5 シリーズ ケーブル部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、AC サーボ 動力ケーブル オムロン OMNUC G5 シリーズにつきまして、安定供給可能な部材へ変更することとなりました。

部材切り替え時期は 2025 年 4 月受注分から順次在庫がなくなり次第、変更予定しております。仕様詳細は下記をご参照いただけますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1. 対象商品

- ・ AC サーボ 動力ケーブル オムロン OMNUC G5 シリーズ

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400190360/>

商品 CD
SVP0-G52BAL-B
SVP0-G52BAL-HM-B
SVP0-G52B-B
SVP0-G53B-B
SVP0-G54BAL-HM-B

2. ケーブル部材変更内容

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。

詳細は下記をご参照ください。


現行 : NA6UCR 高屈曲 UL 対応 NA6UCR-20-2

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500101730/>

変更後 : NA6FUR (SB) UL 対応 ケーブルベア用 NA6FUR-20-2

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500102340/>

3. 外観・部材仕様詳細

			変更前	変更後
メーカー			ミスミ	ミスミ
ケーブル型番			NA6UCR-20-2	NA6FUR-20-2
外観参考 イメージ				
シース(外被)材料			耐油・耐熱 PVC (塩ビ)	ウレタン系
結線図			ナンバリング識別	色識別 (黒・白)
仕上がり り外径	AWG 25	3P	9.1mm	5.6mm

4. 部材変更時期

2025 年 4 月以降旧在庫がなくなり次第、順次変更予定

5. 型番・価格・納期

本部材変更に伴う変更なし

以上