組立出荷サービス エントリーシート 1/2																	
お答う	まコードNo.		貴社名			ご所属					お名前				ご記人日		
123xxx			㈱ミスミ自動機			営業部					ミスミ様						
電話番号			Fax番号			e-mail								23/04/01			
03-x	xxx-xxxx		03-xxxx-	<u> </u>					<u>o.jp</u>								
納品	品先情報		●お客さまコード	といただいている住所以外に納品を					希望さ	れる場	合は、以	下にご	記入く	ださい。			
直送	先コードNo.		納品先社名			納品先ご担当者様 部 様							納品先ご	住所			
納品先電話番号			納品先Fax番号			課 納品先郵便番号			18								
41 ЛИН	70 PE III H 1		4174435			4178875217214											
●ご希望さ	れる作図形	式と、国	図面及びお見積	もり書	り提出	出方法. 数	量を以	下に	"記入	くださ	لاء د						
チェック欄	作図形式		特徴			チェック欄		是出方				納品台	計数		ご希望	納品日	
□	2D 3D		図面提出が早い 本像がわかりやす!	۱,۱	1			Fax e-mai				1	台		23/0	04/30	
	吹んプロス	<u> </u>			.					ļ			Н	-			
●ご依頼内容をご記入ください。 お客さま装置図番 MISUMI-01 ※図面にお客さまの装置図番を記載し																	
見積レベル												11-03-	1C & 07		ше		
条件																	
米 計					1		(CTE	D /D	!! .	1)		並7 □ =	E/CVOCI	`			
お手持ちのデータ □ 2D(DXF/DWG) □ □ 3Dモデル(STEP/Parasolid) □ 部品表(EXCEL) ※チェックを付けたデータも併せてご送付をお願います。																	
※チェックを付けたデータも併せてご送付をお願いします 設計物 ② カバー □ 架台 □ 安全柵 その他 (
										サノブに トリー 表 ュー・ハーブ トバ				ごとに	分割して	<u>,</u> この	
外形寸法 リピート予定			幅(3000)mm 高さ(25 刁 有り 5 ム						00) n	nm	納品となることがあります						
-96-	下了走	7	月り 0		台/	年	無し										
合いマーク □ 不要 □ 要 色:白以外をご希望の場合→(黄色))				
ご指定の無	い場合は合	いマー	ク実施・色:白(7	下適切	な場合	さは黒)とな	ります	0									
主に使	用する部	部材は	お決まりです	ナか	? >	《他社製	品やお	客さ	ま支給	部品	での割	受計は	対応いた	:しかオ	aます		
主に使用する部材はお決まりですか? ※他社製品やお客さま支給部品での設計は対応いたしかねます ☑ 決まっている □ おまかせ→ 弊社で選定してお見積もりいたします																	
\downarrow		*必多	湏				※フ	レー』	△形状	・ボル	レトナッ	小材質	をご記り	入くだる	えい		
フレーム形状 *		40	mm角	7	4面清		□ 1面フラッ		フラット	`	□ 2面フラ		ラット	ト 色()	
ボルトナ	ット材質 *	4	スチール		ステン	ルス											
フレームキャップ			不要	三			_ グI	グレー 🗆		黄((安全柵用) ② フレー			ノーム。	上面を	合わせる	
ナットタイプ		☑ 1	☑ 後入れバネナット			□ 先入れバネナット					□ 先入れナット						
接合方法		V 3	② 突起付反転				□ 厚型ブラケット					□ ブラインドブラケット					
		7	ブラケットへの側	側面タ	マップカ	口工			7	必要				不要	Ē		
			□ スクリュージョイント [□ シングルジョイント					その他	<u>t</u> ()	
	=1.1	V	キャスタ		アジ	ヤスタパッ	バ		取付	高さ() mm			アン	<u></u> カー	
足回	回り	□ キャスタ&アジャスタパッド 取付高さ()mm															
扉	形式	□ /	パネル扉	☑ フレ	ーム扉					引戸			折戸				
	付属	☑ マグネットキャッチ ☑ セン															
パネル	取付		フレーム直取付	ブラケット取付 □ フ			フレ-	・一ム溝入れ パネルクランプの色指定→ □ 黒 □ グレー									
	種類	☑ F	PET		塩ビ			アク	ノル				ーボネー				
			その他	他 ⇒種類()			色	色()	
	板厚		5 mm グレード					☑ スタンダード □ 制電									
※ポンチ	会をご希望	の方、	また上記に無り	い部	材をこ	希望のフ	ラは2 を	女目に	ご記。	入くだ	さい。						
	\		記へ送信をお願い			協力ありか	i とうごさ	いまし	た。			T	EL:03-	-6777	-754°	1	
			組立出荷サービス				. !						00	J. 1 1	, 5 1		
, <i>,</i>	e-	-mail	: <u>p-alun</u>	nı <u>w</u>	<u>'MIS</u>	<u>umı.c</u>	O,JD										

■TEL:03-6777-7541

ポンチ絵欄

※一枚目にない部材をご希望の場合はこちらにご記入ください


meviyで作成した加工品を、下のポンチ絵の位置に取り付けてください

meviy型番: * * * * * * *

取付位置:下図参照

※図面イラスト等の画像は下記欄を選択し貼り付けください

- -A面に高さ1800mm・幅900mmのフレーム扉(右開き)とする。
- ・パネルとフレームのすきまはパネルスペーサ(黒)とする。



全て溝カバー(グレー)使用のこと



ご記入後、下記へ送信をお願いいたします。ご協力ありがとうございました。 アルミフレーム組立出荷サービス専用窓口

e-mail: p-alumi@misumi.co.jp